


## ПОКРЫТИЯ ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ, ПВХ

Предварительно сформированные гофрированные листы для кожухов конвейерных лент



### МАТЕРИАЛ

Покрытия T-Rex представляют собой предварительно сформированные гофрированные листы, изготовленные из полупрозрачных листов размером 70 x 18. Они изгибаются на заводе и обладают преимуществами листов ПВХ:


- ✓ Устойчивость к коррозии и химическому воздействию
- ✓ Классификация по пожарной опасности B1 (самозатухающие и негорючие)
- ✓ Ограниченная загрязненность благодаря гладкому и однородному материалу
- ✓ Низкая масса
- ✓ Прозрачность

### СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Благодаря своей форме и качествам кожухи T-Rex особенно подходят для защиты корпусов конвейерных лент на заводах, складах, в портах и на открытом воздухе.

- ✓ Их устойчивость к коррозии обеспечивает возможность использования в морской среде.
- ✓ Благодаря устойчивости ко многим химическим продуктам они могут использоваться в пищевой и химической промышленности.
- ✓ Широкий диапазон размеров обеспечивает соответствие каждому отдельному проекту.
- ✓ Прозрачность позволяет контролировать и обслуживать корпус конвейерной ленты.

### ПРОФИЛЬ 70 x 18




## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Кожух №	A Ширина ленты (мм)	B Ширина (мм)	R Радиус (мм)	C Высота (мм)	Длина арки (мм)	Принадлежности для крепления, поставляемые T-Rex	Количество креплений (для каждого кожуха)
1	400	700	350	550	1500	Хомут	1
2	500	800	400	600	1660	Хомут	1
3	650	950	475	675	1890	Хомут	1
4	800	1150	575	775	2200	Хомут	2
5	1000	1350	675	875	2520	Арка + фиксатор	2
6	1200	1600	800	1000	2910	Арка + фиксатор	2
7	1400	1800	900	1100	3230	Арка + фиксатор	2
8	1600	2050	1025	1225	3620	Арка + фиксатор	2


Другие размеры доступны по запросу

## УЗЕЛ


Узел с хомутом для кожухов № 1-2-3



Узел с хомутом для кожуха № 4





Узел с хомутом для кожуха № 5 и более



### Фиксация с помощью хомута для кожухов № 1-2-3-4

### Фиксация с помощью хомута для кожухов № 5 и более



## 7 ПРИЧИН ДЛЯ ВЫБОРА КОЖУХОВ T-REX



Химическая стойкость\*


\* Перечень предоставляется по запросу



Ударопрочность




Класс пожарной безопасности В1



Градостойкость



Светопропускание



Подлежит вторичной переработке на 100%



Стойкость к низким температурам

