


COBERTURAS PARA CORREIAS TRANSPORTADORAS, PVC

Chapas onduladas prefabricadas para estruturas de correias transportadoras



MATERIAL

As coberturas T-Rex são compostas por chapas onduladas transparentes prefabricadas de 70 x 18. São dobradas na fábrica e beneficiam das qualidades das chapas de PVC:


- ✓ Resistência à corrosão e agressão química.
- ✓ Classificação de incêndio B1 (autoextinguível e não inflamável).
- ✓ Sujidade limitada graças ao material liso e homogêneo.
- ✓ Peso reduzido.
- ✓ Transparência

APLICAÇÕES

Graças à sua forma e qualidades, as coberturas T-Rex são particularmente adequadas para a proteção de estruturas de correias transportadoras em fábricas, armazéns, áreas portuárias e espaços abertos.

- ✓ A sua resistência à corrosão permite a utilização em ambientes marinhos.
- ✓ Graças à sua resistência a muitos produtos químicos, podem ser utilizadas nas indústrias alimentar e química.
- ✓ A ampla gama de dimensões atende a cada projeto.
- ✓ A sua transparência permite o acompanhamento e a manutenção da estrutura da correia transportadora.

PERFIL 70 x 18




DIMENSÕES

Cobertura n.º	A Largura da correia (mm)	B Largura (mm)	R Raio (mm)	C Altura (mm)	Comprimento do arco (mm)	Acessórios de fixação fornecidos pela T-Rex	Quantidade de fixação (por cobertura)
1	400	700	350	550	1500	Cinta	1
2	500	800	400	600	1660	Cinta	1
3	650	950	475	675	1890	Cinta	1
4	800	1150	575	775	2200	Cinta	2
5	1000	1350	675	875	2520	Arco + fixação	2
6	1200	1600	800	1000	2910	Arco + fixação	2
7	1400	1800	900	1100	3230	Arco + fixação	2
8	1600	2050	1025	1225	3620	Arco + fixação	2


Outras dimensões a pedido.

MONTAGEM


Montagem com cinta para coberturas 1-2-3



Montagem com cinta para cobertura 4





Montagem com cinta para cobertura 5 e seguintes



Fixação com cinta para coberturas 1-2-3-4

Fixação com cinta para cobertura 5 e seguintes



7 BOAS RAZÕES PARA OPTAR PELAS COBERTURAS T-REX



Resistência química*


* Lista a pedido



Resistência ao choque




Classificação de incêndio B1



Resistência ao granizo



Transmissão de luz



100% reciclável



Resistência a baixas temperaturas

